



LAGERPROGRAMM

KOMPETENT, SCHNELL UND SOFORT AUS VORRAT

EDELSTAHLBLECHE

QUARTOUBLECHE IN STANDARDFORMATEN

W.-NR.

1.4301/1.4307	1.4541/1.4878	1.4401/1.4404	1.4571
---------------	---------------	---------------	--------

AISI

304/304L	321/321H	316/316L	316TI
----------	----------	----------	-------

FORMAT (mm)

1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 6000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	1500 x 12000
2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 5000	2500 x 6000	2500 x 12000	2500 x 12500
3000 x 3000	3000 x 6000	3000 x 12000					

DICKE (mm)

5	6	8	10	12	13	14	15
16	18	20	22	25	28	30	32
35	36	40	45	50	55	60	65
70	75	80	90	100	110	120	130
150							

BANDBLECHE KALT- & WARMGEWALZT

W.-NR.

1.4301/1.4307	1.4541/1.4878	1.4401/1.4404	1.4571
---------------	---------------	---------------	--------

AISI

304/304L	321/321H	316/316L	316TI
----------	----------	----------	-------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

DICKE (mm)

1	1,5	2	3	4	5	6	8
10	12						

HITZEBESTÄNDIGE BLECHE

W.-NR.

1.4828	1.4841/314	1.4845/310S	1.4835*	1.4713
--------	------------	-------------	---------	--------

FORMAT (mm)

1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 6000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	1500 x 12000
2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 5000	2500 x 6000	2500 x 12000	

DICKE (mm)

1	1,5	2	3	4	5	6	8
10	12	15	20	25	30	35	40
45	50	60					

* Äquivalent zu 253MA

EDELSTAHLBLECHE

DUPLEX

W.-NR.

1.4462	AISI 2205	UNS S31803	UNS S32205
--------	-----------	------------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 6000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	1500 x 12000
2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 5000	2500 x 6000	2500 x 12000	3000 x 3000
3000 x 6000	3000 x 12000						

DICKE (mm)

2	3	4	5	6	8	10	12
15	16	18	20	25	30	35	40
45	50	60	70	80	100		



QUARTOBLECHE IN FIXLÄNGE

Wir schneiden 12000 mm Bleche
prompt für Sie auf Fixlänge.

SUPER DUPLEX

W.-NR.

1.4410	AISI 2507	UNS S32750
--------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 6000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	1500 x 12000
2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 5000	2500 x 6000	2500 x 12000	

DICKE (mm)

3	4	5	6	8	10	12	15
20	25	30	35	40	45	50	60
70	80						

EDELSTAHLBLECHE

MATERIAL W.-NR. 1.4539

W.-NR.

1.4539	AISI 904L	UNS N08904
--------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 6000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	1500 x 12000
2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 5000	2500 x 6000	2500 x 12000	

DICKE (mm)

2	3	4	5	6	8	10	12
15	20	25	30	35	40	45	50
60							

MATERIAL W.-NR. 1.4313

W.-NR.

1.4313	UNS 41500	X3CRNIMO 13-4
--------	-----------	---------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DICKE (mm)

6	8	10	12	15	20	25	30
40	50	60	70	80	100		

MATERIAL W.-NR. 1.4435

W.-NR.

1.4435	AISI 316/316L	UNS S31603
--------	---------------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2000 x 12000	2500 x 6000
2500 x 12000							

DICKE (mm)

8	10	12	15	20	25	30	40
50	60						

NICKEL ALLOYS

ALLOY 600

W.-NR.

2.4816	UNS N06600	ASTM B168	ASME SB168
--------	------------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DICKE (mm)

3	4	5	6	8	10	12	15
20	25	30	40				

ALLOY 625

W.-NR.

2.4856	UNS N06625	ASTM B443	ASME SB443
--------	------------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DICKE (mm)

3	4	5	6	8	10	12	15
20	25	30	40				

ALLOY 825

W.-NR.

2.4858	UNS N08825	ASTM B424	ASME SB424
--------	------------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DICKE (mm)

3	4	5	6	8	10	12	15
20	25	30	40				

ALLOY C-276

W.-NR.

2.4819	UNS N10276	ASTM B575	ASME SB575
--------	------------	-----------	------------

FORMAT (mm)

1000 x 2000	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DICKE (mm)

3	4	5	6	8	10	12	15
20							



HW-INOX GmbH

Kaiserswerther Straße 113
D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0)2102 / 700 77 0
Fax: +49 (0)2102 / 700 77 77

info@hw-inox.de
www.hw-inox.de